



chem

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VIB)

(VERORDENING (EG) n° 1907/2006 - REACH)

Versie
N°1 (03/05/2022)

Datum
18/07/2022

Revisie
N°14 (03/05/2022)

Pagina
1 van 11

Q-CARE CURATIM/XYLAOCHAMP VERT

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Productnaam: Q-care Curatim

Productcode: QQCC20

UFI: UNVA-60PE-Q00T-T4PS

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Maatschappelijke zetel: Q-chem B.V.

Adres: De Trompet 1918, 1967DB Heemskerk

Telefoon: 0251-233025

@: info@qchem.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen: +31 65 58 08 732

Maatschappij / Instelling: Nationaal Vergiftigingscentrum 030-2748888 (alleen bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen).

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Volgens de regelgeving (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop.

Stof die corrosief is voor metalen, categorie 1 (Met. Corr. 1, H290).

Oogirritatie, Categorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Sensibilisatie van de huid, Categorie 1 (Skin Sens. 1, H317).

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 (Aquatic Acute 1, H400).

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 (Aquatic Chronic 1, H410).

2.2. Etiketteringselementen

Het mengsel is een middel voor gebruik als biocide (zie onderdeel 15).

Het mengsel wordt gebruikt in verstoven vorm.

Volgens de regelgeving (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop.

Gevarenpictogrammen:



GHS05



GHS07



GHS09

Signaalwoord:

WAARSCHUWING

Productidentificaties:

613-058-00-2 PERMETHRIN (ISO)

Gevarenaanduidingen:

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Preventie:

P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Reactie:

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/... wassen.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P390 Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Opslag:

P406 In corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.



chem

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VIB)

(VERORDENING (EG) n° 1907/2006 - REACH)

Versie
N°1 (03/05/2022)Datum
18/07/2022Revisie
N°14 (03/05/2022)Pagina
2 van 11**Q-CARE CURATIM/XYLAOCHAMP VERT****2.3. Andere gevaren**

Het mengsel bevat geen 'Bijzonder zorgwekkende stoffen' (SVHC) $\geq 0,1\%$ gepubliceerd door het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) volgens artikel 57 van REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>
De stof voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB mengsels, volgens bijlage XIII van het REACH reglement (EC) nr 1907/2006.
Het mengsel bevat geen stoffen $\geq 0,1\%$ met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN**3.2. Mengsels****Samenstelling:**

Identificatie	(EC) 1272/2008	Opmerking	%
CAS: 34590-94-8 EC: 252-104-2 REACH: 01-2119450011-60 ETHER MÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNEGLYCOL		[1]	10 \leq x % < 25
INDEX: 603-052-00-8 CAS: 5131-66-8 EC: 225-878-4 REACH: 01-2119475527-28-XXXX 3-BUTOXYPROPAAN-2-OL	GHS07 Wng Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315		10 \leq x % < 25
CAS: 99734-09-5 EC: 619-457-8 EHTOXYLATED POLYARYLPHENOL	Aquatic Chronic 3, H412		10 \leq x % < 25
INDEX: 613-058-00-2 CAS: 52645-53-1 EC: 258-067-9 PERMETHRIN (ISO)	GHS07, GHS09 Wng Acute Tox. 4, H332 Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1000 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1000		1 \leq x % < 2.5
CAS: 64366-70-7 2-ÉTHYLHEXANOL-PROPYLÈNE-ÉTHYLÈ NEGLYCOL ÉTHER	GHS06 Dgr Acute Tox. 3, H331 Aquatic Chronic 3, H412		1 \leq x % < 2.5
INDEX: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25 PROPAAN-2-OL	GHS02, GHS07 Dgr Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	[1]	1 \leq x % < 2.5
INDEX: 603-106-00-0 CAS: 1589-47-5 EC: 216-455-5 2-METHOXYPROPANOL	GHS02, GHS08, GHS05, GHS07 Dgr Flam. Liq. 3, H226 Repr. 1B, H360D STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318	[1] [2]	0 \leq x % < 0.1
INDEX: 603-064-00-3 CAS: 107-98-2 EC: 203-539-1 1-METHOXYPROPAAN-2-OL	GHS02, GHS07 Wng Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336	[1]	0 \leq x % < 0.1



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VIB)

(VERORDENING (EG) n° 1907/2006 - REACH)

Versie
N°1 (03/05/2022)

Datum
18/07/2022

Revisie
N°14 (03/05/2022)

Pagina
3 van 11

Q-CARE CURATIM/XYLAOCHAMP VERT

Specifieke concentratiegrenzen:

Identificatie	Specifieke concentratiegrenzen	ATE
CAS: 64366-70-7 2-ÉTHYLHEXANOL-PROPYLÈNE-ÉTHYLÈ NEGLYCOL ÉTHER		inhalatie: ATE = 2.76 mg/l (dampen) oraal: ATE = 2645 mg/kg LG

Informatie over de bestanddelen:

(Volledige tekst van H-zinnen: zie paragraaf 16)

[1] Stof waarvoor grenswaarden voor blootstelling op de werkplek bestaan.

[2] Kankerverwekkende, mutagene of reproductietoxische stof (CMR).

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

In het algemeen, ingeval van twijfel of indien de verschijnselen aanhouden, altijd een arts waarschuwen. NOOIT iets laten inslikken door een bewusteloos persoon.

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij spatten of contact met de ogen:

Overvloedig reinigen met proper en zacht water gedurende 15 minuten terwijl de oogleden geopend zijn. Indien er pijn, roodheid plekken of gezichtshinder optreden, een oogarts raadplegen.

Bij spatten of contact met de huid:

De huid onmiddellijk wassen met water en zeep. De gecontamineerde kleren met inbegrip van de schoenen verwijderen, ze alleen terug aantrekken na reiniging. Medisch advies inwinnen indien de irritatie aanhoudt. Let op resten product die zich tussen de huid en kleding, horloge, schoenen kunnen bevinden...

Een arts raadplegen indien een allergische reactie optreedt.

Bij contaminatie van grote huidoppervlakken en/of wanneer huidletsels tevoorschijn komen, is het noodzakelijk een arts te raadplegen of de persoon naar een ziekenhuis of kliniek te laten overbrengen.

Bij inname door de mond:

Niets door de mond laten innemen.

Na inslikken van kleine hoeveelheden (niet meer dan een slok), de mond met water uitspoelen en een arts raadplegen. Rustig houden. Niet laten braken.

Onmiddellijk een arts raadplegen en hem het etiket laten zien.

Bij toevallige inname een arts raadplegen om te beslissen over een bewaking en een latere behandeling in een ziekenhuis, indien nodig. Het etiket tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Niet ontbrandbaar.

5.1. Blusmiddelen

Geschikte brandblusapparatuur.

In geval van brand, gebruiken:

- verstoven water of mist
- schuim
- polyvalent ABC poeder
- BC poeder
- kooldioxide (CO₂)

Ongeschikte brandblusapparatuur.

In geval van brand, niet gebruiken:

- waterspuit

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Een brand brengt dikwijls een zwarte dikke rook voort. Blootstelling aan de afbraakproducten kan risico's voor de gezondheid inhouden.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VIB)

(VERORDENING (EG) n° 1907/2006 - REACH)

Versie
N°1 (03/05/2022)

Datum
18/07/2022

Revisie
N°14 (03/05/2022)

Pagina
4 van 11

Q-CARE CURATIM/XYLAOCHAMP VERT

De rook niet inademen.

In geval van brand, kan zich vormen:

- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO₂)

5.3. Advies voor brandweerlieden

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in de rubrieken 7 en 8 vermeld staan

Voor niet-EHBO-ers:

Vermijd elk contact met de huid en de ogen.

Voor de EHBO-ers:

De interveniënten moeten zijn uitgerust met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (raadpleeg onderdeel 8).

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Het gemorste product met brandvrije absorberende materialen; bijvoorbeeld: zand, aarde, vermiculiet en diatomeeënaarde, indammen en opnemen in vaten met het oog op de eliminatie van afvalstoffen.

Vermijd het binnendruppen in de rioleringen en waterlopen.

Indien het product watervlakten, rivieren of rioleringen contamineert, de bevoegde autoriteiten waarschuwen volgens de reglementeringen procedures.

Plaats tonnen voor het volgens de geldende regelgeving inzamelen van voor vernietiging bestemd afval (raadpleeg onderdeel 13).

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Bij voorkeur schoonmaken met een reinigingsmiddel; het gebruik van solventen moet vermeden worden.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

De voorschriften met betrekking tot de opslagruimtes zijn van toepassing op de werkplaatsen waar het mengsel verwerkt wordt.

Personen met een geschiedenis van overgevoeligheid van de huid mogen in geen geval met dit mengsel werken.

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Handen wassen na elk gebruik.

Besmette kleding uittrekken en wassen voor hergebruik.

Zorgen voor een goede ventilatie, vooral in gesloten ruimtes.

Besmette kleding en beschermingsmiddelen uittrekken voordat u een restaurantzone binnengaat.

Voorkomen van brand:

In goed geventileerde zones gebruiken.

De toegang aan niet gemachtigde personen verbieden.

Aanbevolen uitrustingen en procedures:

Zie onderdeel 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

De op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen in acht nemen alsmede de reglementeringen van het A.R.A.B. Wanneer het personeel in een cabine moet werken, ongeacht of dit al dan niet voor pistoolverven is, kan de ventilatie eventueel onvoldoende worden om in alle gevallen de deeltjes en de dampen van solventen weg te kunnen werken.

Het wordt dan aangeraden dat het personeel maskers draagt met toevoer van geperste lucht tijdens de operaties van het pistoolverven en zulks, tot de concentratie van deeltjes en dampen van solventen onder de grenzen van blootstelling komt.

Contact van het mengsel met de huid en ogen vermijden.

De geopende verpakkingen moeten zorgvuldig opnieuw gesloten worden en in verticale stand bewaard worden.

Verboden uitrustingen en procedures:

Het is verboden te roken, drinken of eten in ruimtes waar het mengsel wordt gebruikt.

De verpakkingen nooit door druk openen.



chem

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VIB)

(VERORDENING (EG) n° 1907/2006 - REACH)

Versie
N°1 (03/05/2022)

Datum
18/07/2022

Revisie
N°14 (03/05/2022)

Pagina
5 van 11

Q-CARE CURATIM/XYLAOCHAMP VERT

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geen gegevens beschikbaar.

Opslag

Het vat goed gesloten en op een droge en goed geventileerde plaats bewaren.

De grond van de lokalen moet ondoordringbaar zijn en een opvangbekken vormen zodat bij accidenteel vrijkomen, de vloeistof zich niet naar buiten toe kan verspreiden.

Verpakking

Steeds bewaren in verpakkingen van eenzelfde materiaal als het oorspronkelijke materiaal.

Aanbevolen soorten verpakkingen:

- Composiet verpakkingen

Geschikte verpakkingsmaterialen:

- Polyethyleen

Ongeschikte verpakkingsmaterialen:

- Metaal

7.3. Specifiek eindgebruik

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling:

- Europese Unie (2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE):

CAS	VME-mg/m ³ :	VME-ppm:	VLE-mg/m ³ :	VLE-ppm:	Notes:	
34590-94-8	308	50	-	-	Peau	
107-98-2	375	100	568	150	Peau	

- Frankrijk (INRS - ED984 / 2020-1546):

CAS	VME-ppm:	VME-mg/m ³ :	VLE-ppm:	VLE-mg/m ³ :	Notes:	TMP N°:
34590-94-8	50	308	-	-	*	84
67-63-0	-	-	400	980	-	84
107-98-2	50	188	100	375	*	84

- Nederland / MAC-waarde (10 december 2014):

CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definitie:	Criteria:	
34590-94-8	300 mg/m ³	-	-	-	-	
67-63-0	250 ppm	-	-	-	-	
1589-47-5	19 ppm	-	-	-	-	
107-98-2	375 mg/m ³	563 mg/m ³	-	Huid	-	

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Schone en correct onderhouden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Sla de persoonlijke beschermingsmiddelen op in een schone ruimte, buiten de werkruimte.

Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken. Besmette kleding uittrekken en wassen voor hergebruik.

Zorgen voor een goede ventilatie, vooral in gesloten ruimtes.

- Bescherming van de ogen / het gezicht

Vermijd contact met de ogen.

Gebruik oogbeschermingen, ontworpen tegen het spatten van vloeistoffen.

Voor het hanteren moet een veiligheidsbril met zijbescherming worden opgezet die voldoet aan de norm EN166.

Bij groter gevaar moet een gezichtsmasker worden gebruikt om het gezicht te beschermen.

Bij verstuiving moet een gezichtsmasker worden gedragen dat voldoet aan de norm EN166.

Het dragen van een corrigerende bril vormt geen bescherming.

Het wordt dragers van contactlenzen aangeraden om een bril te gebruiken bij werkzaamheden waar zij kunnen worden blootgesteld aan irriterende dampen.

Voorzie oogdouches in werkplaatsen waar het mengsel voortdurend verwerkt wordt.

- Handbescherming.

Gebruik geschikte beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen en voldoen aan de norm EN ISO 374-1.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VIB)

(VERORDENING (EG) n° 1907/2006 - REACH)

Versie
N°1 (03/05/2022)

Datum
18/07/2022

Revisie
N°14 (03/05/2022)

Pagina
6 van 11

Q-CARE CURATIM/XYLAOCHAMP VERT

De handschoenen moeten worden gekozen volgens de toepassing en de gebruiksduur op de werkplek. De beschermende handschoenen moeten gekozen worden volgens de werkplek: andere chemische producten die gebruikt kunnen worden, benodigde fysieke bescherming (snijden, prikken, thermische bescherming), vereiste behendigheid.

Aanbevolen type handschoenen:

- Natuurlijk latex
- Nitriëlrubber (Copolymeer butadien-acrylonitriël (NBR))
- PVC (Polyvinylchloride)
- Butylrubber (Copolymeer isobutyleen-isopreen)

- Lichaamsbescherming

Vermijd contact met de huid.

Draag een gepaste werkkleding.

Geschikt soort beschermende laarzen:

Bij zwak spatten draagt u (lage) veiligheidslaarzen tegen chemische risico's, volgens de norm EN13832-2.

Bij langdurig contact laarzen of lage laarzen dragen waarvan de zool en kap bestand zijn tegen en ondoordringbaar zijn voor vloeibare chemische producten volgens de norm EN13832-3.

Het personeel dient regelmatig gewassen werkkleding te dragen.

Na contact met het product moeten alle besmette lichaamsdelen gewassen worden.

- Ademhalingsbescherming

Filter(s) tegen gas en dampen (gecombineerde filters) volgens de norm EN14387:

- A2 (Bruin)

RUBRIEK 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

Geur: N/A

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

Fysische staat: Vloeibare vloeistof.

Geur

Geurdrempel: niet nader uiteengezet.

Vriespunt

Vriespunt / Vrieswaarde: niet nader uiteengezet.

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject

Kookpunt/kooktraject: niet van toepassing.

Ontvlambaarheid

Ontvlambaarheid (vast, gas): niet nader uiteengezet.

Onderste en bovenste explosiegrens

Ontploffingsgevaar, ondergrens ontplofbaarheid (%): niet nader uiteengezet.

Ontploffingsgevaar, bovengrens ontplofbaarheid (%): niet nader uiteengezet.

Vlampunt

Vlampunt: 101.00 °C.
Methode voor het bepalen van het vlampunt: ASTM D 7236-07 (Standard Test Method for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester (Ramp Method)).

Zelfontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur: niet van toepassing.

Ontledingstemperatuur

Ontbindingspunt/reactietijd: niet van toepassing.

pH

pH: 3.50 +/- 0.50.

zwak Zuur.

Kinematische viscositeit

Viscositeit: niet nader uiteengezet.

Oplosbaarheid



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VIB)

(VERORDENING (EG) n° 1907/2006 - REACH)

Versie
N°1 (03/05/2022)

Datum
18/07/2022

Revisie
N°14 (03/05/2022)

Pagina
7 van 11

Q-CARE CURATIM/XYLAOCHAMP VERT

Oplosbaarheid in water:

Oplosbaarheid in vet:

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)

Verdelingscoëfficiënt: rt-octanol/water:

Dampspanning

Dampspanning (50°C):

Dichtheid en/of relatieve dichtheid

Soortelijk gewicht:

Oplosbaar.

niet nader uiteengezet.

niet nader uiteengezet.

niet van toepassing.

1.010 +/- 0.005 g/cm³

Methode voor het bepalen van de dichtheid:

ISO 3507 (Laboratory glassware - Pycnometers).

Relatieve dampdichtheid

Dampdichtheid:

niet nader uiteengezet.

9.2. Overige informatie

Brekingsindex: 35

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen gegevens beschikbaar.

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Mengsel dat, door een chemische reactie, metalen kan beschadigen of zelfs vernietigen.

10.2. Chemische stabiliteit

Dit mengsel is stabiel onder de in onderdeel 7 aanbevolen omstandigheden voor verwerking en opslag.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Als het mengsel wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, kan deze gevaarlijke ontbindingsproducten uitstoten, zoals koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxide.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Voorkom:

- vorst

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen gegevens beschikbaar.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

De thermische ontleding kan ontwikkelen/vormen:

- koolmonoxide (CO)

- kooldioxide (CO₂)

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Kan omkeerbare effecten hebben op de ogen, zoals een irritatie die geheel omkeerbaar is na een observatieperiode van 21 dagen.

Spatten in de ogen kunnen irritaties en reversibele beschadigingen veroorzaken.

Kan een allergische reactie veroorzaken bij contact met de huid.

11.1.1. Substanties

Acute giftigheid:

2-ÉTHYLHEXANOL-PROPYLÈNE-ÉTHYLÈNEGLYCOL ÉTHER (CAS: 64366-70-7)

Bij inname: DL50 = 2645 mg/kg

Soort: rat

Door de huid: DL50 > 4000 mg/kg

Soort: rat

Door inademing (dampen): CL50 = 2.76 mg/l

Soort: rat

11.1.2. Mengsel

Er is geen enkele toxicologische informatie beschikbaar voor de substanties.



chem

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VIB)

(VERORDENING (EG) n° 1907/2006 - REACH)

Versie
N°1 (03/05/2022)

Datum
18/07/2022

Revisie
N°14 (03/05/2022)

Pagina
8 van 11

Q-CARE CURATIM/XYLAOCHAMP VERT

Monografie(ën) van het CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer, internationaal centrum voor kankeronderzoek):

CAS 67-63-0: IARC Groep 3: De substantie is niet onder te brengen voor wat betreft de carcinogeniciteit voor de mens.

CAS 52645-53-1: IARC Groep 3: De substantie is niet onder te brengen voor wat betreft de carcinogeniciteit voor de mens.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

Bijzonder giftig voor waterorganismen, veroorzaakt effecten op lange termijn.

Elke lozing van het product in de rioleringen of de waterlopen moet vermeden worden.

12.1. Toxiciteit

12.1.1. Substanties

ETHER MÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNEGLYCOL (CAS: 34590-94-8)

Giftigheid voor vissen:

CL50 = 10 mg/l

Blootstellingsperiode: 96 h

Giftigheid voor schaaldieren:

CE50 = 1.919 mg/l

Soort: Daphnia magna

Blootstellingsperiode: 48 h

12.1.2. Mengsels

Er is geen informatie beschikbaar over giftige mengsels in het water.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

12.2.1. Stoffen

ETHER MÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNEGLYCOL (CAS: 34590-94-8)

Biologische afbreekbaarheid:

er zijn gegevens beschikbaar over de biologische afbreekbaarheid, de substantie wordt beschouwd als niet snel afbreekbaar.

2-ÉTHYLHEXANOL-PROPYLÈNE-ÉTHYLÈNEGLYCOL ÉTHER (CAS: 64366-70-7)

Chemisch zuurstofverbruik:

DCO = 2.260 g/g

Biochemisch zuurstofverbruik (5 dagen):

DBO5 = 0.068 g/g

Biologische afbreekbaarheid:

Niet snel afbreekbaar.

DBO5/DCO = 0.03

12.3. Bioaccumulatie

12.3.1. Stoffen

2-ÉTHYLHEXANOL-PROPYLÈNE-ÉTHYLÈNEGLYCOL ÉTHER (CAS: 64366-70-7)

Other guideline

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar.

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Een passend beheer van het afval van het mengsel en/of de verpakking moet worden bepaald volgens de bepalingen van de richtlijn 2008/98/EC.

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Niet in de rioleringen of de waterlopen lozen.

Afval:

Het afvalbeheer vindt plaats zonder de menselijke gezondheid of het milieu te schaden, en met name zonder gevaar op te leveren voor het water, de lucht, de bodem, de fauna of flora.

Volgens de geldende wetgeving laten recycleren of vernietigen, bij voorkeur door een erkende inzamelaar of onderneming.

De grond of het water niet met het afval vervuilen, deze niet vernietigen in het milieu.



chem

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VIB)

(VERORDENING (EG) n° 1907/2006 - REACH)

Versie
N°1 (03/05/2022)

Datum
18/07/2022

Revisie
N°14 (03/05/2022)

Pagina
9 van 11

Q-CARE CURATIM/XYLAOCHAMP VERT

Vuile verpakkingen:

De verpakking volledig legen. Het(De) etiket(ten) bewaren.

Overhandigen aan een erkende vernietiger.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Het product vervoeren in overeenstemming met de bepalingen van het ADR over de weg, het RID via het spoor, het IMDG over zee en het ICAO/IATA voor het luchtvervoer (ADR 2021 - IMDG 2020 - ICAO/IATA 2021).

14.1. VN-nummer of ID-nummer

3265

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

UN3265=BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.

(3-butoxypropan-2-ol)

14.3. Transportgevarenklasse(n)

- Indeling:



8

14.4. Verpakkingsgroep

III

14.5. Milieugevaren

- Milieugevaarlijke stof:



14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

ADR/RID	Klasse	Code	Groep	Etiket	Identif.	LQ	Dispo.	EQ	Cat.	Tunnel
	8	C3	III	8	80	5 L	274	E1	3	E

IMDG	Klasse	2°Etik.	Groep	LQ	Ems	Dispo.	EQ	Stowage Handling	Segregation
	8	-	III	5 L	F-A. S-B	223 274	E1	Category A SW2	SGG1 SG36 SG49

IATA	Klasse	2°Etik.	Groep	Passagier	Passagier	Vrachtschip	Vrachtschip	Nota	EQ
	8	-	III	852	5 L	856	60 L	A3 A803	E1
	8	-	III	Y841	1L	-	-	A3 A803	E1

Voor beperkte hoeveelheden, zie deel 2.7 van de OACI/IATA en hoofdstuk 3.4 van de ADR en de IMDG.

Voor uitzonderlijke hoeveelheden, zie deel 2.6 van de OACI/IATA en hoofdstuk 3.5 van de ADR en de IMDG.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

- Informatie met betrekking tot de klassering en de etikettering in sectie 2:

Er is rekening gehouden met de volgende regelgevingen:

- Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglement (EU) nr 2021/643 (ATP 16)
- Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglement (EU) nr 2021/849 (ATP 17)



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VIB)

(VERORDENING (EG) n° 1907/2006 - REACH)

Versie
N°1 (03/05/2022)

Datum
18/07/2022

Revisie
N°14 (03/05/2022)

Pagina
10 van 11

Q-CARE CURATIM/XYLAOCHAMP VERT

- Informatie met betrekking tot de verpakking:

Geen gegevens beschikbaar.

- Speciale bepalingen:

Geen gegevens beschikbaar.

- Etikettering van biociden (Reglement (UE) n° 528/2012):

Naam	CAS	%	Productsoort
PERMETHRIN (ISO)	52645-53-1	20.00 g/kg	08

Productsoort 8: Houtconserveringsmiddelen.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker ons niet gekend zijn, zijn de verstrekte gegevens in huidige veiligheidsfiche gebaseerd op onze kennis en op de nationale en communautaire voorschriften.

Het mengsel mag niet voor andere doelen worden gebruikt dan die aangegeven in rubriek 1 zonder voorafgaande schriftelijke verwerkingsinstructies.

Het valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker alle nodige maatregelen te treffen om aan de eisen van de wetten en de plaatselijke reglementeringen te beantwoorden.

De informatie die wordt gegeven in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidseisen met betrekking tot dit mengsel en niet als een garantie betreffende de eigenschappen ervan.

Formulering van de in onderdeel 3 vermelde zinnen:

H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H331	Giftig bij inademing.
H332	Schadelijk bij inademing.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H360D	Kan het ongeboren kind schaden.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Afkortingen:

LD50:	De dosis van een teststof die resulteert in 50% letaliteit in een bepaalde tijdsperiode.
LC50:	Concentratie van een teststof die resulteert in 50% letaliteit in een bepaalde periode.
EC50:	De effectieve concentratie van een stof waarbij 50 % van de maximale respons optreedt.
REACH:	Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van chemische stoffen
ATE:	Geschatte Acute Toxiciteit
LG:	Lichaamsgewicht
CMR:	Kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch
UFI:	Unieke identificatiecode van formules.
STEL:	Short-term exposure limit
TWA:	Time Weighted Averages
TMP:	Tableaux des Maladies Professionnelles (Frankrijk), tabellen voor beroepsziekten
VLE:	Valeur Limite d'Exposition, blootstellingsgrenswaarde.
VME:	Valeur Moyenne d'Exposition, gemiddelde blootstellingswaarde.
ADR:	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
IMDG:	International Maritime Dangerous Goods.
IATA:	International Air Transport Association.



chem

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VIB)

(VERORDENING (EG) n° 1907/2006 - REACH)

Versie
N°1 (03/05/2022)

Datum
18/07/2022

Revisie
N°14 (03/05/2022)

Pagina
11 van 11

Q-CARE CURATIM/XYLAOCHAMP VERT

ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.
RID: Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
GHS05: corrosie
GHS07: uitroepteken
GHS09: milieu
PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch
vPvB: Bijzonder persistent en bijzonder bioaccumulerend
SVHC: Bijzonder zorgwekkende stoffen.